


## 冲孔板产品简介

冲孔板是指采用优质的金属板材经过裁剪、冲孔、折弯、打磨，喷涂等多道工序加工成型，然后被应用到室内外幕墙、吊顶装饰上的一种新型建筑装饰材料。

冲孔板具有质量轻、防火环保、色彩选择广、可加工造型多样、100%可回收等多种优秀装饰特点，冲孔板现已在我国城市建筑的室内外装饰上得到大面积应用，幕墙、吊顶上应用尤为广泛，主要应用在机场、车站、体育场馆、写字楼、商业地产、住宅等项目的外幕墙面装饰、建筑整体装饰线条、商业裙楼、门头、室内天花吊顶灯位置，具有整体美观，装饰新颖、现代感等良好的装饰效果。

1. 材质：**铝板**、铁板、镀锌板、不锈钢等等金属板材；
2. 板材厚度：0.4-6.0mm；
3. 外形尺寸：1.5m\*5m 以下定制加工；
4. 常用孔径规格：





5. 现有模具孔径规格（2019.09 更新）：

我司现有模具规格表		
孔型	孔径/mm	备注
圆孔	2.5	
	3	
	4	
	5	
	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	15	
	16	
	18	
	20	
	25	
	30	
正方孔	8*8	
	10*10	
	14*14	
	20*20	
	30*30	
	50*50	
长方孔	3*10	
	3*25	
	5*30	
	6*85	
腰孔	5*12	
	6*15	
	4*30	
	9*25	
	4.76*25.4	
椭圆	9*18	
六边形孔	6.928*8	
	21.65*25	
	61.5*26*35.5	
等边三角形	50	
等腰三角形	15.4*30	


6. 冲孔板孔径规格参考：

## 规格测量


梅花排布




订购冲孔板需提供参数：外形尺寸\*孔径\*孔距\*留边\*孔排布方式



5孔20距304不锈钢冲孔板




6孔25距直排孔冲孔板



4孔2距直排冲孔板




5孔20距不锈钢冲孔板




5孔20距烤漆冲孔板/白色粉末喷涂吊顶冲孔板




5孔5距梅花孔排布冲孔板





10孔5距梅花孔冲孔板



20mm孔穿孔铝板



15mm 孔穿孔铝板




图案孔冲孔板/渐变孔冲孔板





长腰孔孔径 6\*15mm




长腰孔孔径 9\*25mm




菱形孔冲孔板孔径 10\*20mm




方孔冲孔板



正六边孔冲孔板孔径 21.65\*25mm



六角孔冲孔板



随机排布孔 / 异形成型孔

车间展示:





7. 冲孔板效果展示:

